



FunFabric .

Softshelljacke für Männer, Gr. 46, 48, 50, 52, 54, 56

Funktionelle, körpernah geschnittene Sportjacke mit drei Reißverschlusstaschen vorne. Frontreißverschluss mit Windschutz und Abdeckung über dem Schieber. Die Jacke ist hinten etwas länger und hat einen Stehkragen. Innen liegende Ärmelschlaufen verhindern ein hochrutschen der Ärmel, Handschuhe passen trotzdem noch darunter. Die Säume werden mit elastischem Band eingefasst.

Optional kann am Jackensaum innen ein Gummiband mit Silikonbeschichtung angenäht werden, welches das Hochrutschen der Jacke verhindert. (Modell B)

Die Nahtpaspeln sind nicht nur dekorativ, wenn sie reflektieren erhöhen Sie auch die Sicherheit des Trägers. (Die Paspeln können auch weggelassenen werden.)

Material:

160cm Softshell, 140cm breit (für zweifarbige Jacke 140cm und 100cm in Kontrastfarbe)

40cm Netzfutter, 140cm breit

10cm Jerseyfutter, 140cm breit

300cm elastisches Einfassband (elastisches Köperband oder elastisches Ripsband)

(Für Modell B werden nur 150cm Einfassband benötigt)

60cm Gummilitze, 10mm breit

500cm Paspelband (alternativ reflektierend)

70cm teilbarer, wasserfester Reißverschluss (alternativ: reflektierend)

65cm Reißverschluss, Meterware + 3 passende Schieber für die Innentaschen

(Wenn sich die Reißverschlüsse später auch mit Handschuhen leicht bedienen lassen sollen, sollten Sie <u>Schieber mit einer Öse</u> verwenden, in denen man ein <u>Bändchen</u> befestigen kann.)

passendes Nähgarn

optional:

Für Modell B: 100cm <u>Silikon-Gummi</u> 25mm breit und 10cm <u>Soluvlies</u> zur einfachen Verarbeitung 3 <u>Reißverschlussanhänger</u> für die Taschen (<u>mit Bändchen</u>, oder <u>Griff</u> mit <u>Reflexkordel</u>) 10cm <u>Reflexband</u> (Applikation im Nacken)

1 Meter Reflexband zum Aufbügeln (Das Band vor dem Nähen auf die Schulterteile aufbügeln)

erforderliches Werkzeug:

Eine einfache Haushaltsnähmaschine, die Gradstich und Zick-Zack nähen kann, ist ausreichend um diese Jacke zu nähen. Ein Reißverschlussnähfuß ist hilfreich, für Softshell sollte eine Stretchnadel verwendet werden. Außerdem nötig : Schere, Stecknadeln, Maßband, Schneiderkreide.